

Einbauthermogeber DIN-Kopf B 4...20 mA 100 mm G1/2"



Einbauthermogebe_4b854ac3c1ec6.jpg



Einbauthermogeber mit DIN Kopf B Einbaulänge 100 mm Anschluss G 1/2" Messbereich 0...80 °C andere Bereiche sind möglich
Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass: 117,55 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 139,88 €

Netto-Verkaufspreis: 117,55 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 22,33 €

24 h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Einbauthermogeber

Mit DIN - Kopf B

Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik

Messbereich 0...80 °C

Einbaulänge 100 mm

Betriebsspannung 24VDC

Andere Messbereiche und Einbaulängen sind auch lieferbar.

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

Bestelltelefon 05572/93610 Fax 05572/840

Beschreibung:

Der Einbauthermogeber dient zur Erfassung der Temperatur in Rohrleitungen und Behältern. Bei Temperaturen über 100 °C muss ein Thermogeber mit zusätzlichem Kühlhals verwendet werden.

Technische Daten:

- Thermogeber mit Analogausgang
- Gehäuse Alu DIN-Kopf B
- Eintauchrohr ist aus Edelstahl V2A
- Gewindeanschluss G 1/2"
- Anschlusskabel 3 m

Abmessungen: Eintauchrohr Länge 100 mm
(andere Eintauchlängen sind lieferbar)
Optionale Kühlhals 100 mm Länge
Durchmesser 9 mm

Kabelverschraubung: aus Metall

Gewicht: 0,2 kg

Toleranz: +/- 0,2 °C

Versorgungsspannung: 24 VDC

Messbereich nach Wahl: 0...50 °C, 0...80 °C, 0...100 °C, 0...160 °C

(andere Messbereiche sind möglich)

Widerstandssensor PT 100

Anschlusschaltbild:

Messbereich 0...80 °C

Kabel mit Nummern

1 ----- -

Ausgang 4...20 mA 2-Leiter 24VDC

2 ----- +

*Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,
Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.*

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.