Wetterhütte °C + % r.F. 0...10 V 24VAC


Wetterh__tte___C_4af1f1b38662d.jpg



Wetterhütte für Temp. und Feuchte Messbereiche Temperatur -30...+50 °C Luftfeuchte 0...100 % r.F. andere Bereiche sind möglich
Analogausgang 2 x 0...10 V Betriebsspannung 24VAC

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
Preis inkl. Preisnachlass: 495,80 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 590,00 €

Netto-Verkaufspreis: 495,80 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 94,20 €

24 h
★★★★★

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Wetterhütte °C und % r.F.

Ausgang 0...10 V

Betriebsspannung 24VAC

***Beschreibung*:**

Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 0...10 V· Die gemessenen Feucht- und Temperaturwerte werden über den Messumformer in Analogsignale umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungs-schutz ausgestattet.

Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen erhalten Sie auf Anfrage.

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840

Technische Daten:

Abmessung:	*265 x 155 mm Durchmesser*
Ausführung:	*PVC, weiss lackiert*

Kabelanschluss: *5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser*

Sensor: *Überfeuchtungssicher mit Filter*

Messbereiche: *0...100 % r.F. - 30...+ 50 °C*

andere Messbereiche sind möglich

Messumformer in die Wetterhütte mit eingebaut

Mögliche Analogausgänge:

0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA

Anschlussschaltbild

Kabel mit Nummern

1 ------ -

24 VAC Versorgungsspannung

2 ------ +

3 ------ -

Ausgang Feuchte 0...100 % r.F. = 0...10 VDC

4 ------ +

5 ------ -

Ausgang Temperatur -30...+50°C = 0...10 VDC

6 ------ +

Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches

linear zur Temperatur und Feuchte ist.

Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen,

Wandhalter oder Maste nach Ihren

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.